B-354; S-49
148.5 – 150.0 ft



B-354; S-50
153.5 – 155.0 ft

B-354; S-51
158.5 – 160.0 ft

B-354; S-52
163.5 – 165.0 ft

B-354; S-53
168.5 – 170.0 ft (Photo unavailable)

B-354; S-54
173.5 – 175.0 ft

B-354; S-55
178.5 – 180.0 ft



B-354; S-56
183.5 – 185.0 ft



B-354; S-57
188.5 – 190.0 ft

B-354; S-58
193.5 – 195.0 ft

B-354; S-59
199.3 – 200.8 ft

B-354; S-60
203.5 – 205.0 ft



B-354; S-61
208.5 – 210.0 ft

B-354; S-62
213.5 – 215.0 ft

B-354; S-63
218.5 – 220.0 ft

B-354; S-64
223.5 – 225.0 ft

B-354; S-65
228.5 – 230.0 ft

B-354; S-66
233.5 – 235.0 ft



B-354; S-67
238.5 – 240.0 ft

B-354; S-68
243.5 – 245.0 ft

B-354; S-69
250.0 – 251.5 ft



B-355; S-1
0.0 – 1.5 ft

B-355; S-2
2.5 -4.0 ft

B-355; S-3
5.0 – 6.5 ft

B-355; S-4
7.5 - 9.0 ft

B-355; S-5
10.0 – 11.5 ft

B-355; S-6
12.5 – 14.0 ft



B-355; S-7
15.0 -16.5 ft

B-355; S-8
18.5 – 20.0 ft

B-355; S-9
23.5 – 25.0 ft



B-355; S-10
28.5 - 30.0 ft

B-355; S-11
33.5 – 35.0 ft



B-355; S-12
38.5 – 40.0 ft



B-355; S-13
40.0 - 41.5 ft



B-355; S-14
42.5 – 44.0 ft



B-355; S-15
45.0 – 46.5 ft

B-355; S-16
47.5 – 49.0 ft

B-355; S-17
50.0 – 50.4 ft



B-355; S-18
52.5 – 54.0 ft

B-355; S-19
55.0 – 55.8 ft (Photo unavailable)

B-355; S-20
57.5 – 57.8 ft

B-355; S-21
60.0 – 60.4 ft

B-355; S-22
62.5 – 64.0 ft



B-355; S-23
65.0 – 65.3 ft



B-355; S-24
67.5 – 69.0 ft