B-773; S-21
85.0 – 86.5 ft



B-773; S-22
90.0 – 91.5 ft

B-773; S-23
95.0 – 96.5 ft

B-773; S-24
100.0 – 101.5 ft



B-773; S-25
105.0 – 106.5 ft



B-773; S-26
110.0 – 111.5 ft



B-773; S-27
115.0 – 116.5 ft



B-773; S-28
120.0 – 121.5 ft



B-773; S-29
125.0 – 126.5 ft



B-773; S-30
130.0 – 131.5 ft

B-773; S-31
135.0 – 136.5 ft (Photo Unavailable)

B-773; S-32
140.0 – 141.5 ft

B-773; S-35
145.0 – 146.5 ft



B-773; S-34
148.5 – 150. 0 ft



B-774; S-1
0.0 – 1.5 ft



B-774; S-2
2.5 – 4.0 ft



B-774; S-3
5.0 – 6.5 ft



B-774; S-4
7.5 – 9.0 ft

B-774; S-5
10.0 – 11.5

B-774; S-6
13.1 – 14.6 ft

B-774; S-7
15.0 – 16.5 ft



B-774; S-8
18.5 – 20.0 ft

B-774; S-9
20.0 – 21.5 ft



B-774; S-10
23.5 – 25.0 ft

B-774; S-11
25.0 – 26.5 ft



B-774; S-12
27.5 – 29.0 ft



B-774; S-13
30.0 – 31.5 ft

B-774; S-14
33.5 – 35.0 ft

B-774; S-15
35.0 – 36.5 ft



B-774; S-16
37.5 – 39.0 ft

B-774; S-17
40.0 – 41.5 ft

B-774; S-18
43.5 – 45.0 ft

B-774; S-19
45.0 – 46.5 ft



B-774; S-20
47.5 – 49.0 ft

B-774; S-21
50.0 – 51.5 ft

B-774; S-22
53.5 – 55.0 ft



B-774; S-774
55.0 – 56.5 ft

B-774; S-24
57.5 – 59.0 ft

B-774; S-25
60.0 – 61.5 ft

B-774; S-26
62.5 – 64.0 ft



B-774; S-27
65.0 – 66.5 ft

B-774; S-28
67.5 – 69.0 ft



B-774; S-29
70.0 – 71.5 ft

B-774; S-30
72.5 – 74.0 ft

B-774; S-31
75.0 – 76.5 ft

B-774; S-32
77.5 – 79.0 ft