B-353; S-15
58.5 – 60.0 ft



B-353; S-16
61.0 – 62.5 ft

B-353; S-17
63.5 – 65.0 ft



B-353; S-18
66.0 – 67.5 ft



B-353; S-19
68.5 – 70.0 ft



B-353; S-20
71.0 – 71.4 ft



B-353; S-21
73.5 – 74.0 ft



B-353; S-22
76.0 – 76.3 ft



B-353; S-23
78.5 – 78.9 ft



B-353; S-24
81.0 – 81.5 ft



B-353; S-25
83.5 – 85.0 ft



B-353; S-26
86.0 – 86.8 ft

B-353; S-27
88.5 – 88.9 ft



B-353; S-28
91.0 – 91.5 ft

B-353; S-29
93.5 – 95.0 ft

B-353; S-30
96.0 – 97.5 ft



B-353; S-31
98.5 – 100.0 ft

B-353; S-32
101.0 – 102.5 ft

B-353; S-33
103.5 – 105.0 ft

B-353; S-34
106.0 – 107.5 ft (Photo unavailable)

B-353; S-35
108.5 – 110.0 ft

B-353; S-36
111.0 – 112.5 ft

B-353; S-39
118.5 – 120.0 ft



B-353; S-40
121.0 – 122.5 ft

B-353; S-41
123.5 – 125.0 ft

B-353; S-42
126.0 – 127.5 ft



B-353; S-43
128.5 – 130.0 ft

B-353; S-44
133.5 – 135.0 ft



B-353; S-45
138.5 – 140.0 ft



B-353; S-46
143.5 – 145.0 ft

B-353; S-47
148.5 – 150.0 ft

B-353; S-48
153.5 – 155.0 ft

B-353; S-49
158.5 – 160.0 ft

B-353; S-50
163.5 – 165.0 ft

B-353; S-51
168.5 – 170.0 ft

B-353; S-52
173.5 – 175.0 ft

B-353; S-53
178.5 – 180.0 ft



B-353; S-54
183.5 – 185.0 ft

B-353; S-55
188.5 – 190.0 ft



B-353; S-56
193.5 – 195.0 ft