

B-772; S-3
5.0 – 6.5 ft

B-772; S-4
7.5 - 9.0 ft

B-772; S-5
10.0 – 11.5 ft



B-772; S-6
13.5 – 15.0 ft

B-772; S-7
18.5 - 20.0 ft



B-772; S-8
23.5 – 25.0 ft

B-772; S-9
28.5 – 29.3 ft

B-772; S-10
33.5 - 35.0 ft



B-772; S-11
38.5 – 40.0 ft



B-772; S-12
43.5 – 45.0 ft

B-772; S-13
48.5 - 50.0 ft



B-772; S-14
53.5 – 55.0 ft



B-772; S-15
58.5 – 60.0 ft

B-772; S-16
63.5 – 65.0 ft



B-772; S-17
68.5 – 70.0 ft



B-772; S-18
73.5 – 75.0 ft



B-772; S-19
78.5 – 80.0 ft

B-772; S-20
83.5 – 85.0 ft

B-772; S-21
88.5 – 90.0 ft



B-772; S-22
93.5 – 95.0 ft



B-772; S-23
98.5 – 100.0 ft

B-773; S-1
0.0 – 1.5 ft



B-773; S-2
2.5 – 4.0 ft



B-773; S-3
5.0 – 6.5 ft



B-773; S-4
7.5 – 9.0 ft

B-773; S-5
10.0 – 11.5 ft

B-773; S-6
12.5 – 14.0 ft

B-773; S-7
15.0 – 16.5 ft



B-773; S-8
20.0 – 21.5 ft (Sample ID and depth in picture is incorrect)

B-773; S-9
25.0 – 26.5 ft

B-773; S-10
30.0 – 31.5 ft



B-773; S11
35.0 – 36.5 ft



B-773; S-12
40.0 – 41.5 ft



B-773; S-13
45.0 – 46.5 ft

B-773; S-14
50.0 – 51.5 ft



B-773; S-15
55.0 – 56.5 ft



B-773; S-16
60.0 – 61.5 ft



B-773; S-17
65.0 – 66.5 ft



B-773; S-18
70.0 – 71.5 ft

B-773; S-19
75.0 – 76.5 ft



B-773; S-20
80.0 – 81.5 ft