






R-7-1 153.852 to 146.484fl 21


154.0
155.0
156.0
157.0
158.0
159.0
160.0
161.0
R-7-1
161.220 to 153.852fl
22



162.0
163.0
164.0
165.0
166.0
167.0
168.0
R-7-1
168.588 to 161.220fl
23




R-7-1 175.956 to 168.588fl 24




R-7-1 183.324 to 175.956fl 25





R-7-1 190.692 to 183.324fl 26





R-7-1 198.060 to 190.692fl 27



199.0
200.0
201.0
202.0
203.0
204.0
205.0
R-7-1
205.428 to 198.060fl
28



206.0
207.0
208.0
209.0
210.0
211.0
212.0
R-7-1
212.796 to 205.428fl
29



213.0
214.0
215.0
216.0
217.0
218.0
219.0
220.0
R-7-1
220.164 to 212.796fl
30


221.0
222.0
223.0
224.0
225.0
226.0
227.0
R-7-1
227.532 to 220.164fl
31



228.0
229.0
230.0
231.0
232.0
233.0
234.0
R-7-1
234.900 to 227.532fl
32



235.0
236.0
237.0
238.0
239.0
240.0
241.0
242.0
R-7-1
242.268 to 234.900fl
33



243.0
244.0
245.0
246.0
247.0
248.0
249.0
R-7-1
249.636 to 242.268fl
34





R-7-1 257.004 to 249.636fl 35


258.0
259.0
260.0
261.0
262.0
263.0
264.0
R-7-1
264.372 to 257.004fl
36


265.0
266.0
267.0
268.0
269.0
270.0
271.0
R-7-1
271.740 to 264.372fl
37


272.0
273.0
274.0
275.0
276.0
277.0
278.0
279.0
R-7-1
279.108 to 271.740fl
38


280.0
281.0
282.0
283.0
284.0
285.0
286.0
R-7-1
286.476 to 279.108fl
39



R-7-1 293.844 to 286.476fl 40