



4625 W. Jefferson Blvd. Los Angeles, CA 90016
Tel.# (323)766-2555 Fax# (323)766-2424

May 7, 2019

Materials Safety Licensing Branch
Division of Material Safety, State, Tribal and Rulemaking Programs
Office of Nuclear Materials Safety and Safeguards
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Washington, DC 20555-0001

RE: License Amendment Request; Model numbers to be change on License Condition 10.
License No.: 04-23910-01E

Dear Shirley Xu,

Below is our response to your letter dated April 10, 2019 regarding our formal requests to amend U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) Exempt Distribution License 04-23910-01E. You determined there was additional information needed to complete the review of our amendment application to distribute watches under a single model without branding or colors.

The body, tubes and activity of each model will not change. Each model may have a different band such as stainless steel, rubber, nylon, black stainless steel, titanium, etc. and the color of the face, body or band of the watch may be an infinite amount of choices. Therefore, it will be hard to create a table that will have a standard list of band types and colors being used for each model.

Enclosed, attachment A is the tritium watch activity table for each model listed in our license. The model number of the tubes, quantity, location and GBq per tube will not change. Attachment B is the schematic for each model with the tube location. We only ask the license to show the model number and not the branding features.

If you have any questions, please call me at 323.766.2555 or email me at motti@campco.com.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Motti Slodowitz', with a stylized flourish at the end.


Motti Slodowitz
President/CEO

Attachment A – Tritium Watch Activity table.
Attachment B – Schematics for each watch model.

Attachment A					5/7/2019
Watch Model #	Tube Model #	Color	Location	Qty. Tubes	Activity GBq Per Tube
900	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	3,6,9,12	4	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MIN. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95
GRH-1	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	3,6,9	3	0.14
	0.9X3.0 MM	ORANGE	12	1	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MIN. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95
001'	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	3,6,9	3	0.14
	0.9X3.0 MM	ORANGE	12	2	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.915
				mCi	24.73
12T	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	ORANGE	3, 6, 9, 12	5	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135



				Total GBq	0.915
				mCi	24.73
1864T	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	3, 6, 9	3	0.14
	0.9X3.0 MM	ORANGE	12	2	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.915
				mCi	24.73
MP18	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	12	2	0.14
	0.9X3.0 MM	ORANGE	3, 6, 9	3	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.915
				mCi	24.73
Attachment A					5/7/2019
1500	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	12, 3, 6, 9	4	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95
357	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	12, 3, 6, 9	4	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08

	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95
450	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	12, 3, 6, 9	4	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95
88	DIAL				
	T5730-1				
	0.9X3.0 MM	GREEN	12, 3, 6, 9	4	0.14
	HANDS				
	T-6042-1				
	0.65 X 4.1 MM	GREEN	HRS. HANDS	1	0.08
	T-6043-1				
	0.65 X 6.6 MM	GREEN	MINS. HANDS	1	0.135
				Total GBq	0.775
				mCi	20.95




图纸编号 DRAWING NO		未注公差 GENERAL TOLERANCES		±0.02/±1°		1:1MM		总计 TOTAL		修改 revise		日期 DATE	
办单号		材料 MATERIAL		单位 UNIT		1:1MM							
型号 MODEL NO		机芯 MOV' T NO		JP25									
防水 WATER PROOF		3ATM		比例 SCALE		2:1/8:1							
YC1587													





YC 嘉沛 (揚豆) 國際有限公司
Yes Choice International Ltd.



图纸编号 DRAWING NO	办单号 ORDER NO	YC1587	未注公差 GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$	单位 UNIT	1=1MM	总计 TOTAL	修改 REVISE	日期 DATE
型号 MODEL NO	材料 MATERIAL		机芯 MOV'T NO	2035	比例 SCALE	2:1/1:1			
防水 WATER PROOF	3ATM								






47.70







12.00
12.80

图 纸 编 号 DRAWING NO	YCO93	未 注 公 差 GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	☉	☐				
办 单 号		材 料 MATERIAL		单 位 UNIT	1=1MM				
型 号 MODEL NO		机 芯 MOV'T NO		绘 图 DRAW BY	审 图 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY			
防 水 WATER PROOF	3ATM	比 例 SCALE	2:1/1:1						
							总 计 TOTAL	修 改 REVISE	日 期 DATE

12T





图纸编号	DRAWING NO	YC093	未注公差	GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	12T
办单号			材料	MATERIAL		
型号	MODEL NO		机芯	MOV'T NO		
防水	WATER PROOF	3ATM	比例	SCALE	2:1/1:1	
			单位	UNIT	1=1MM	
			绘图	DRAWN BY	审核	CHECKED BY
			批准	APPROVED BY		
			总计	TOTAL	修改	revise
			日期	DATE		







图纸编号 DRAWING NO	YC817	未注公差 GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$	ϕ	$\square$				
办单号		材料 MATERIAL		单位 UNIT	1=1MM				
型号 MODEL NO		机芯 MOV'T NO		总图 DRAWING CHECKED BY	批准 APPROVED BY				
防水 WATER PROOF	3ATM	比例 SCALE	2:1/1:1						
				总计 TOTAL	修改 revise	日期 DATE			

357



图纸编号	DRAWING NO	YC049	未注公差	GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	单位	UNIT	1=1MM	总计	TOTAL	修改	revise	日期	DATE
办单号			材料	MATERIAL										
型号	MODEL NO		机芯	MOV' T NO										
防水	WATER PROOF	3ATM	比例	SCALE	2:1/1:1									

357






图纸编号 DRAWING NO	YC979	未注公差 GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	⊕	⊖				
办单号		材料 MATERIAL				单位 UNIT	1=1MM		
型号 MODEL NO		机芯 MOV'T NO				绘图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	
防水 WATER PROOF	3ATM	比例 SCALE	2:1/1:1						
						总计 TOTAL	修改 revise	日期 DATE	

450






450





88

图纸编号 DRAWING NO	YC602	未注公差 GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$					
办单号		材料 MATERIAL		单位 UNIT	1=1MM			
型号 MODEL NO		机芯 MOV'T NO	2035	绘图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY		
防水 WATER PROOF	3ATM	比例 SCALE	2:1/1:1					
		总计 TOTAL	修改 REVISE	日期 DATE				





88

图纸编号 DRAWING NO	VC602	未注公差 GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$						
办单号		材料 MATERIAL							
型号 MODEL NO		机芯 MOV' T NO	2035						
防水 WATER PROOF	3ATM	比例 SCALE	2:1/1:1						
		绘图 审核 校对 批准							
		总计 TOTAL							
		修改 revise							
		日期 DATE							




图纸编号	DRAWING NO	YC097	未注公差	GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$							
办单号			材料	MATERIAL		单位	UNIT	1=1MM				
型号	MODEL NO		机芯	MOV' T NO		绘图	DRAWN BY	审图	CHECKED BY	批准	APPROVED BY	
防水	WATER PROOF	3ATM	比例	SCALE	2:1/1:1							
						总计	TOTAL	修改	REVISE		日期	DATE







MP18

图纸编号 DRAWING NO	YC349	未注公差 GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	⊗	⊞				
办单号		材料 MATERIAL							
型号 MODEL NO		机芯 MOV'T NO							
防水 WATER PROOF	3ATM	比例 SCALE	2:1/1:1						
		单位 UNIT	1=1MM						
		绘图 DRAWN BY	审图 CHECKED BY	核准 APPROVED BY					
		总计 TOTAL	修改 revise	日期 DATE					



图纸编号	DRAWING NO	YC349	未注公差	GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$					Δ	
办单号			材料	MATERIAL		单位	UNIT	1=1MM		Δ	
型号	MODEL NO		机芯	MOV'T NO		绘图	DRAWN BY	审图	CHECKED BY	批准	APPROVED BY
防水	WATER PROOF	3ATM	比例	SCALE	2:1/1:1						Δ
						总计	TOTAL	修改	revise	日期	DATE

3 STRUCTURE





Unit of Dimension:mm

PLASTIC RING AND CASE
STEEL BACK AND CROWN



GRAPH	ORDERED	SCALE	DATE	DESIGN	REV
		2:1 1:1	2003/3/10	103-001	01

DD1

Hour & Minute Hands



BRASS MINUTE HAND



BRASS HOUR HAND

Unit of Dimension : mm




DRAWN	DESIGNED	SCALE	DATE	DES. NO.
		1:1	2006/3/15	HR-001

001



图纸编号	DRAWING NO	VC817	未注公差	GENERAL TOLERANCES	$\pm 0.02/\pm 1^\circ$			$\triangle$
办单号			材料	MATERIAL	单位	UNIT	1=1MM	$\triangle$
型号	MODEL NO		机芯	MOV'T NO	2035	绘图	DRAWN BY	$\triangle$
防水	WATER PROOF	3ATM	比例	SCALE	2:1/1:1	审核	CHECKED BY	$\triangle$
						批准	APPROVED BY	
						总计	TOTAL	
						修改	revise	
						日期	DATE	

G 1214-T



图纸编号 DRAWING NO	YC354	未注公差 GENERAL TOLERANCES	±0.02/±1°	单位 UNIT	1=1MM	总计 TOTAL	修改 revise	日期 DATE
办单号		材料 MATERIAL		机芯 MOV'T NO				
型号 MODEL NO		比例 SCALE	2:1/1:1	制图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY		
防水 WATER PROOF	3ATM							

-1804T

