TMI DOCUMENTS

DOCUMENT NO: TM-0440

COPY MADE ON 5/16/79 OF DOCUMENT PROVIDED BY

METROPOLITAN EDISON COMPANY.

WRM

Wilda R. Mullinix, NRC

7906150406

95005029

Time	Speed mph	Direction From		Range
	3/28/79			
0650	1	90	5	Stable
1040	2	320	15	Stable
1105	2	270	13	Stable
1115	5	270	13	Neutral
1150	6	150	8	Neutral
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
1215	2	90	5	Neutral
1222	2	200	10	Neutral
1229	6	180	9	Neutral
1245	6	270	13	Neutral
1250	6	210	10	Neutral
1350	10	180	9	Neutral
1433	5	160	8	Neutral
1500	12	230	11	Stable
1600	10	200	10	Stable
1700	4	180	9	Stable
1730	8	180	9	Stable
1815	7	150	8	Stable
1840	12	165	8	Stable
2040	5	150	8	Stable
2130	10	150	8	Stable
2240	5	170	9	Stable
0055 3/29/79	5	180	9	Stable
0130	8	135	7	Stable
0340	5	118	6	Stable

95005030

0555	5		108	6	STABLE
0620	5		108	6	STABLE
0630	5		90	5	STABLE
0645	3		98	5	STABLE
0650	5		108	6	STABLE
0705	3		90	5	STABLE
0723	3		82	5	STABLE
0733	3		108	6	STABLE
0754	3		90	5	STABLE
0825	1		90	5	NEUTRAL
0913	3		90	5	NEUTRAL
0935	3		342	16	NEUTRAL STABLE
1007	2		360	1	NEUTRAL
1016	2	Wind from	315	15	STABLE
1018	2		270	13	STABLE
1025	2		360	1	STABLE
1030	2		324	15	STABLE
1048	2		360	1	STABLE
1054	3		340	16	STABLE
1114	2		342	16	STABLE
1130	1		270	13	UNSTABLE
1145	4		206	10	UNSTABLE
1156	3		125	7	UNSTABLE
1215	2		108	6	UNSTABLE
1215	2		300	14	UNSTABLE
1300	2		130	7	UNSTABLE
1320	2		180	9	Neutral
1430	2		360	1	Neutral
1445	9		340	16	Neutral Stable

95005031

3/24/77 Time	Speed	From Direction		Range
1600	5	345 ?	5	Stable
1620	4-5	360°	1	Stable
1655	5	420°	4	Neutral
1705	5	360°	1	Neutral
1725	2	400°	3	Neutral
1730	2	360°	1	Neutral
1752	4	360°	1	Stable
1809	5	360°	1	Stable
1830	5	370°	1	Stable
1835	5	360°	1	Stable
1845	4	350°	1	Stable
1900	4	360°	1	Stable
1915	5	350°	1	Stable
1925	5	345°	16	Stable
2000	4	360	1	Stable
2015	6	325°	15	Stable
2045	15	345°	16	Stable
2100	12	345°	16	Stable
2110	8	346°	16	stable
2120	5	360°	1	stable
2140	1	360°	1	Neutral
2205	1	360°	1	Stable
2215	2	310°	15	Stable
2225	6	115°	7	Stable
2230	5	135	7	Stable
2245	5	170°	9	Neutral
2300	2	100	6	Neutral
2315	2	200	10	Neutral

95005032

Time	Speed	Direction		Range
2323	0-2	180	9	stable
3/30/79 0010	0-2	252	12	stable
0017	0-2	285	14	
0 ~~025~~				
0035	0-2	18°	2	stable
0045	0-2	36°	3	stable
0110	0-2	72°	4	stable
0145	~~2~~-4	0°	1	stable
0205	2-4	270°	13	stable
0240	0-2	252	12	stable
0255	2	342	16	stable
0310	2	310	15	stable
0330	2			
~~0326~~	~~2~~	0	1	stable
0400	2	18°	2	stable
0420	2	40°	3	stable
0430	0-2	0°	1	stable
0450	0-2	90°	5	stable
0515	0-2	126	7	stable
0530	0-2	234	11	stable
0550	0-2	206	10	stable
0615	0-2	126	7	stable
0635	0-2	290	14	stable
0705	0-2	230	11	stable
0712	0-2	90	5	stable

95005033

Time	Speed	From Direction		Range
3/30/79				
0740	0-2	36°	3	Stable
0800				
~~0815~~	0-2	180°	9	Stable
0820	4	360°	1	Stable
0920	4	335°	16	Stable
0935	4	255°	12	Stable
0945	2	205°	10	Stable
0950	2	270°	13	Stable
1000	1	320°	15	Stable
1030	1	90°	5	Stable
1040	1-2	70°	4	Stable
1045	1	45°	4	Stable
1100	1	135°	7	STABLE
1101	1	50°	3	Stable
1102	1	180°	9	"
1135	1	145°	9	Stable
1145	1	180°	9	Stable
1205	1	225°	11	Stable
1215	2/3	180°	9	STABLE
1230	2	90°	5	UNStable
1245	0-1	315°	15	UNStable
1255	0-1	180°	9	UNStable
1410	4-6	170°	9	Stable
1450	5	110°	6	Unstable
1500	4	130°	7	Stable
1505	7	130°	7	Stable
1515	6	110°	6	

95005034

Time	Speed	FROM DIRECTION		Range
3/30/78				
1540	5	90	5	UnStable
1550	4	65	4	Unstable
1620	6	90	5	Stable
1625	5	90	5	Stable
1635	2	150	8	Unstable
1650	3	90	5	Stable
1700	6	120°	6	Stable
1710	4	120	6	Stable
1715	6	120°	6	Stable
1750	6	110°	6	Stable
1800	8	120°	6	Stable
1814	7	115°	6	Stable
1830	8	120°	6	Stable
1843	8	140°	7	Stable
1852	8	145°	7	Stable
1910	7	150°	8	Stable
1920	7	150°	8	Stable
1935	6	150	8	Stable
1955	6	160°	8	Stable
2005	2	170°	9	Stable
2009	5	160°	8	Stable
2020	4	150°	8	Stable
2032	4	150°	8	Stable
2033	5	145	7	Stable
2042	6	150	8	Stable
2111	?	150	8	Stable

95005035

	Time	Speed	From Dir		Range
	2128	4	150	8	Neutral
	2131	5	145	7	Neutral
	2140	7	130	7	Stable
	2155	8	125	7	Stable
	2209	8	130	7	Stable
	~~2327~~ 2327	3	200	10	Stable
3/30	2343	6	180°	9	Stable
3/31	0000	10	180°	9	Stable
	0020	8	200°	10	Stable
	0126	8	220°	11	Stable
	0200	6	252	12	Stable
	0217	6	270	13	Stable
	0225	6	252	12	Neutral ~~Stable~~
	0252	5	240	12	~~Neutral~~ Stable
	0400	2	240	12	Stable
	~~0425~~				

95005036